



Preparazione Cottura

RICAMBI PER GRANDI CUCINE
SPARE PARTS FOR PROFESSIONAL KITCHENS

2012

PREPARAZIONE COTTURA

C

CINGHIE **869**
 COLTELLI - CUTTER **871**
 COLTELLI TRITACARNE **871**
 CONI INSACCATRICE **872**
 COPERCHI PELAPATATE - CUTTER **873**

D

DISCHI ABRASIVI **874**
 DISCHI ESPULSIONE - CUTTER **874**

G

GRUPPI REGOLATORI SPESSORE **887**

I

INGRANAGGI **887**
 INTERRUTTORI **876**

L

LAME AFFETTATRICE **877**

M

MANIGLIE CARRELLO **880**
 MANOPOLE CARRELLO **881**
 MANOPOLE OROLOGIO **881**
 MICRO INTERRUTTORI **893**
 MOLLE **887**

O

OLIO PER MACCHINE SOTTOVUOTO **889**

P

PESTELLI TRITACARNE **883**
 PIASTRE AUTOAFFILANTI **883**
 PIEDINI **888**
 PULSANTIERE COMPLETE **890**

R

RESISTENZE A FILO **889**

S

SCHUDE BASSA TENSIONE **890**
 SMERIGLI **894**
 STENDIPIZZA **887**

CINGHIE **869**



COLTELLI - CUTTER **871**



COLTELLI TRITACARNE **871**




CONI INSACCATRICE **872**




COPERCHI PELAPATATE - CUTTER **873**



DISCHI ABRASIVI **874**



DISCHI ESPULSIONE - CUTTER **874**




GRUPPI REGOLATORI SPESSORE **887**



INGRANAGGI **887**



INTERRUTTORI **876**



LAME AFFETTATRICE **877**



MANIGLIE CARRELLO **880**



MANOPOLE CARRELLO **881**



MANOPOLE OROLOGIO **881**



MICRO INTERRUTTORI **893**



MOLLE **887**



OLIO PER MACCHINE SOTTOVUOTO **889**



PESTELLI TRITACARNE **883**



PIASTRE AUTOAFFILANTI **883**



PIEDINI **888**




PULSANTIERE COMPLETE **890**



RESISTENZE A FILO **889**



SCHEDE BASSA TENSIONE **890**



SMERIGLI **894**



STENDIPIZZA **887**



Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
80100	CINGHIA MEGADYNE TB2 295 H16 - 8 CRESTE		
80101	CINGHIA MEGADYNE TB2 310 H16 - 8 CRESTE		
80102	CINGHIA MEGADYNE TB2 330 H16 - 8 CRESTE		
80103	CINGHIA MEGADYNE TB2 345 H16 - 8 CRESTE		
80104	CINGHIA MEGADYNE TB2 360 H16 - 8 CRESTE		
80105	CINGHIA MEGADYNE TB2 360 H20 - 10 CRESTE		
80106	CINGHIA MEGADYNE TB2 380 H20 - 10 CRESTE		
80107	CINGHIA MEGADYNE TB2 400 H24 - 12 CRESTE		
80108	CINGHIA MEGADYNE TB2 430 H20 - 10 CRESTE		
80109	CINGHIA POLY V 431/432 H24 - 10 CRESTE J170		
80110	CINGHIA MEGADYNE TB2 480 H20 - 10 CRESTE		
80111	CINGHIA POLY V 483 H24 - 10 CRESTE J190		
80112	CINGHIA POLY V 508 H24 - 10 CRESTE J200		
80113	CINGHIA MEGADYNE TB2 510 H20 - 10 CRESTE		
80114	CINGHIA POLY V 559 H28 - 12 CRESTE J220		
80115	CINGHIA MEGADYNE TB2 630 H18 - 9 CRESTE		
80116	CINGHIA MEGADYNE TB2 660 H12 - 6 CRESTE		
80117	CINGHIA MEGADYNE TB2 675 H16 - 8 CRESTE		
80118	CINGHIA POLY V 711 H19 - 8 CRESTE J280		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
80130	CINGHIA TRAPEZOIDALE 8x315 (Y12 1/4)		
80131	CINGHIA TRAPEZOIDALE 6x320 (Y343)		
80132	CINGHIA TRAPEZOIDALE 6x330 (Y352)		
80133	CINGHIA TRAPEZOIDALE 10x355 (Z14)		
80134	CINGHIA TRAPEZOIDALE 10x375 (Z14 3/4)		
80135	CINGHIA TRAPEZOIDALE 10x440 (Z17 1/4)		
80136	CINGHIA TRAPEZOIDALE 8x450 (Z17 3/4)		
80137	CINGHIA TRAPEZOIDALE 8x475 (Z18 3/4)		
80138	CINGHIA TRAPEZOIDALE 10x475 (Z18 3/4 Z19)		
80139	CINGHIA TRAPEZOIDALE 8x600 (T23 1/2)		
80141	CINGHIA TRAPEZOIDALE 8x630 (T22)		
80150	CINGHIA Ø 8 x 840 MM. per rullo superiore 290 mm.		
80151	CINGHIA Ø 8 x 790 MM. per rullo superiore 450 mm.	IGF FRIULCO FIMAR	
80152	CINGHIA Ø 8 x 740 MM. per rullo inferiore 290 e 450 mm.		



Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
620	COLTELLO AUTOAFFILANTE INOX modello 8 Salvador foro centrale 10 x 10 mm. diametro esterno 55 mm.		
621	COLTELLO AUTOAFFILANTE INOX modello 12 Salvador foro centrale 12 x 12 mm. diametro esterno 60 mm.		
622	COLTELLO AUTOAFFILANTE INOX modello 22 Salvador foro centrale 13 x 13 mm. diametro esterno 73 mm.		
623	COLTELLO AUTOAFFILANTE INOX modello 32 Salvador foro centrale 15 x 15 mm. diametro esterno 90 mm.		
624	COLTELLO AUTOAFFILANTE INOX modello 42 Salvador foro centrale 22 x 22 mm. diametro esterno 120 mm.		
80180	GRUPPO COLTELLI CUTTER 3,5 Lt. <i>per Cutter K35</i>	ZANUSSI	
80181	GRUPPO COLTELLI CUTTER 5,5 Lt. <i>per Cutter K35</i>	ZANUSSI	
80182	GRUPPO COLTELLI CUTTER <i>per Cutter R2 - R201 - R211</i>	ROBOT COUPE	

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
650	KIT CONI INSACCATRICE attacco al volantino ø 57 mm. uscita coni ø 10 - 17 - 25 mm.	AMB	
651	CONO INSACCATRICE Ø 15 attacco al volantino ø 64 mm. uscita cono ø 15 mm.		
652	CONO INSACCATRICE Ø 20 attacco al volantino ø 64 mm. uscita cono ø 20 mm.		
653	CONO INSACCATRICE Ø 25 attacco al volantino ø 64 mm. uscita cono ø 25 mm.		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
80190	COPERCHIO PELAPATATE esterno ø 310 mm. - interno ø 278 mm. serie vecchia con cerniere inserite <i>per Pelapatate Sirman PL4-PL8-PL16</i> <i>per Pelapatate Roga PL4-PL100-PL8-PL200</i>	FIMAR SIRMAN ROGA	
80191	COPERCHIO PELAPATATE esterno ø 325 mm. - interno ø 278 mm. completo di guarnizione serie nuova con magnete laterale <i>per Pelapatate Roga PL4-PL100-PL8-PL200</i> <i>per Pelapatate Zanussi PP4-PP8</i>	EMMEPI ROGA ZANUSSI	
80192	COPERCHIO CUTTER esterno ø 225 mm. completo di guarnizione <i>per Cutter C6VV versione senza magnete</i>	EMMEPI SIRMAN	
80193	COPERCHIO CUTTER esterno ø 225 mm. <i>per Cutter C6VV versione con magnete</i>	EMMEPI SIRMAN	

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
80160	DISCO ABRASIVO Ø 280 mm. disco fisso - albero ø 28 x 15 mm. <i>per Pelapatate Emmepi PEL8 - Fimar PL4/PL8 Roga PL8-PL72-PL73n-PL100-PL200 Zanussi PP4-PP8</i>	EMMEPI FIMAR ROGA ZANUSSI	
80161	DISCO ABRASIVO Ø 350 mm. disco fisso - albero ø 28 x 15 mm. <i>per Pelapatate Emmepi PEL15 - Fimar PL16 Fama LT15 - Roga PL15-PL400 - Sirmar PP15 Zanussi PP15</i>	EMMEPI FIMAR ROGA SIRMAN ZANUSSI	
80162	DISCO ABRASIVO Ø 350 MM. disco estraibile <i>per Pelapatate Emmepi PEL25 - Fimar PL16 Fama LT15 - Roga PL15-PL400 - Sirmar PP15 Zanussi PP15</i>	EMMEPI FIMAR ROGA SIRMAN ZANUSSI	
80170	DISCO ESPULSORE esterno ø 200 mm. <i>per Tagliaverdure</i>	CELME	
80171	DISCO ESPULSORE TIPO NUOVO CE esterno ø 200 mm. <i>per Tagliaverdure</i>	FAMA GAM	


Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
80172	DISCO ESPULSORE TIPO BASSO esterno ø 200 mm. foro centrale ø 30 mm. versione con paletta 6 mm. <i>per Tagliaverdure</i>	FAMA	
80173	DISCO ESPULSORE TIPO ALTO esterno ø 200 mm. foro centrale ø 30 mm. versione con paletta 25 mm. <i>per Tagliaverdure</i>	FAMA	
80174	DISCO ESPULSORE TIPO BASSO esterno ø 200 mm. foro centrale ø 21 mm. interasse fori 40 mm. versione con paletta 6 mm. <i>per Tagliaverdure TV2000</i>	FIMAR	
80175	DISCO ESPULSORE TIPO ALTO esterno ø 200 mm. foro centrale ø 21 mm. interasse fori 40 mm. versione con paletta 25 mm. <i>per Tagliaverdure TV2000</i>	FIMAR	
80176	DISCO ESPULSORE esterno ø 188 mm. foro centrale 20 x 23 mm. <i>per Tagliaverdure</i>	ZANUSSI	


Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
3888	INTERRUTTORE BIPOLARE 12A completo di manopola e mascherina tensione ingresso 2-4 tensione motore 1-3		
3889	INTERRUTTORE TRIFASE 12A completo di manopola e mascherina tensione ingresso 2-4-8 tensione motore 1-3-7		
13845	INVERTITORE MONOFASE completo di manopola e mascherina tensione ingresso 1-4 tensione motore 2-3 condensatore 11-8		
13846	INVERTITORE TRIFASE completo di manopola e mascherina tensione ingresso 2-5-8 tensione motore 1-4-6		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
600	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 220 diamentro esterno lama 220 mm. diamentro foro centrale 40 mm. diamentro fresatura coprilama 180 mm. viti di fissaggio 3		
607	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 250 diamentro esterno lama 250 mm. diamentro foro centrale 40 mm. diamentro fresatura coprilama 210 mm. viti di fissaggio 3		
608	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 275 - H21,8 diamentro esterno lama 275 mm. diamentro foro centrale 40 mm. diamentro fresatura coprilama 218 mm. viti di fissaggio 3		
609	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 275 - H15,6 diamentro esterno lama 275 mm. diamentro foro centrale 40 mm. diamentro fresatura coprilama 220 mm. viti di fissaggio 3 in acciaio lavorato a forgiatura		
601	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 275 diamentro esterno lama 275 mm. diamentro foro centrale 40 mm. diamentro fresatura coprilama 218 mm. viti di fissaggio 4 in acciaio lavorato a forgiatura		
610	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 300 diamentro esterno lama 300 mm. diamentro foro centrale 40 mm. diamentro fresatura coprilama 250 mm. viti di fissaggio 3 in acciaio lavorato a forgiatura		
611	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 300 diamentro esterno lama 300 mm. diamentro foro centrale 40 mm. diamentro fresatura coprilama 254 mm. viti di fissaggio 3 in acciaio lavorato a forgiatura		



Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	IllustrazionIllustration
602	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 300 diametro esterno lama 300 mm. diametro foro centrale 40 mm. diametro fresatura coprilama 254 mm. viti di fissaggio 4 in acciaio lavorato a forgiatura		
603	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 300 diametro esterno lama 300 mm. diametro foro centrale 57 mm. diametro fresatura coprilama 254 mm. viti di fissaggio 4 in acciaio lavorato a forgiatura		
612	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 350 diametro esterno lama 350 mm. diametro foro centrale 57 mm. diametro fresatura coprilama 306 mm. viti di fissaggio 4 in acciaio lavorato a forgiatura		
604	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 330 diametro esterno lama 330 mm. diametro foro centrale 57 mm. diametro fresatura coprilama 270 mm. viti di fissaggio 4 in acciaio lavorato a forgiatura		
605	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 350 diametro esterno lama 350 mm. diametro foro centrale 57 mm. diametro fresatura coprilama 280 mm. viti di fissaggio 4 in acciaio lavorato a forgiatura		
606	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 370 diametro esterno lama 370 mm. diametro foro centrale 57 mm. diametro fresatura coprilama 300 mm. viti di fissaggio 4 in acciaio lavorato a forgiatura		



Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
614	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 300 diametro esterno lama 300 mm. diametro foro centrale 57 mm. diametro fresatura coprilama 254 mm. viti di fissaggio 4 made in Germany		
615	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 330 diametro esterno lama 330 mm. diametro foro centrale 57 mm. diametro fresatura coprilama 270 mm. viti di fissaggio 4 made in Germany		
616	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 350 diametro esterno lama 350 mm. diametro foro centrale 57 mm. diametro fresatura coprilama 280 mm. viti di fissaggio 4 lavorazione made in Germany		
617	LAMA AFFETTATRICE INOX Ø 370 diametro esterno lama 370 mm. diametro foro centrale 57 mm. diametro fresatura coprilama 300 mm. viti di fissaggio 4 made in Germany		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
80300	MANIGLIA BRACCIO CON PROTEZIONE filetto M10		
80301	IMPUGNATURA CON PROTEZIONE dimensioni esterne 135 mm. filetto M6 - interasse fori 20 mm.		
80302	MANIGLIA CARRELLO dimensioni esterne 130 x 130 mm. filetto M6 - interasse fori 113 mm.		
80307	MANIGLIA CARRELLO dimensioni esterne 140 x 140 mm. filetto M6 - interasse fori 134 mm.		
80303	MANIGLIA CARRELLO dimensioni esterne 128 mm. filetto M6 - interasse fori 20 mm.		
80304	MANOPOLA OLIVA M8 dimensioni esterne ø 30 x 85 mm. filetto M8		
80310	MANOPOLA OLIVA M10 dimensioni esterne ø 30 x 85 mm. filetto M10		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
80311	MANOPOLA OLIVA M12 dimensioni esterne ø 35 x 78 mm. filetto M12		
80305	MANOPOLA CARRELLO filetto M10		
80306	MANOPOLA CARRELLO filetto M12		
80308	MANOPOLA TIRANTE ø 40 MM. filetto M6		
80309	MANOPOLA TIRANTE ø 50 MM. filetto M8		
80330	MANOPOLA OROLOGIO ø 12 x 31 MM. maschera ø 61 mm. perno ø 12 lunghezza perno fuori mascherina 31 mm. per Affettatrice Celme GRP/FAP 250-300		
80331	MANOPOLA OROLOGIO ø 12 x 67 MM. maschera ø 52 mm. perno ø 12 lunghezza perno fuori mascherina 67 mm.		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
80332	MANOPOLA OROLOGIO Ø 12 x 82 MM. maschera ø 55 mm. perno ø 12 lunghezza perno fuori mascherina 82 mm.		
80333	MANOPOLA OROLOGIO Ø 14 x 74 MM. maschera ø 69 mm. perno ø 14 lunghezza perno fuori mascherina 74 mm.		
80334	MANOPOLA OROLOGIO Ø 14 x 55 MM. maschera ø 70 mm. perno ø 14 lunghezza perno fuori mascherina 55 mm. per Affettatrice BETA - MONDIAL	TECNAL RHENINGHAUS	
80335	MANOPOLA OROLOGIO Ø 18 x 55 MM. maschera ø 68 mm. perno ø 18 lunghezza perno fuori mascherina 55 mm.	CEG	
80336	MANOPOLA OROLOGIO Ø 18 x 95 MM. maschera ø 68 mm. perno ø 18 lunghezza perno fuori mascherina 95 mm.		
80337	MANOPOLA OROLOGIO Ø 18 x 250 MM. maschera ø 68 mm. perno ø 18 lunghezza perno fuori mascherina 250 mm.	OMEGA	

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
640	PESTELLO TRITACARNE Ø 51 X 100 mm. tipo vuoto		
641	PESTELLO TRITACARNE Ø 51 X 130 mm. tipo vuoto		
642	PESTELLO TRITACARNE Ø 51 X 150 mm. tipo vuoto		

Modello 8 - SALVADOR

700	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 8/4,5 Ø fori 4,5 mm. Ø foro centrale 9 mm. Ø esterno 61,8 mm.		
701	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 8/6 Ø fori 6 mm. Ø foro centrale 9 mm. Ø esterno 61,8 mm.		
702	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 8/12 Ø fori 12 mm. Ø foro centrale 9 mm. Ø esterno 61,8 mm.		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
Modello 12 - SALVADOR			
710	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 12/3 Ø fori 3 mm. Ø foro centrale 10,2 mm. Ø esterno 69,6 mm.		
711	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 12/4,5 Ø fori 4,5 mm. Ø foro centrale 10,2 mm. Ø esterno 69,6 mm.		
712	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 12/6 Ø fori 6 mm. Ø foro centrale 10,2 mm. Ø esterno 69,6 mm.		
713	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 12/8 Ø fori 8 mm. Ø foro centrale 10,2 mm. Ø esterno 69,6 mm.		
714	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 12/10 Ø fori 10 mm. Ø foro centrale 10,2 mm. Ø esterno 69,6 mm.		
715	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 12/12 Ø fori 12 mm. Ø foro centrale 9 mm. Ø esterno 61,8 mm.		

Su richiesta siamo in grado di fornirVi anche le misure non presenti a catalogo


Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
Modello 22 - SALVADOR			
720	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 22/2 Ø fori 2 mm. Ø foro centrale 11,4 mm. Ø esterno 82,7 mm.		
721	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 22/3 Ø fori 3 mm. Ø foro centrale 11,4 mm. Ø esterno 82,7 mm.		
722	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 22/4,5 Ø fori 4,5 mm. Ø foro centrale 11,4 mm. Ø esterno 82,7 mm.		
723	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 22/6 Ø fori 6 mm. Ø foro centrale 11,4 mm. Ø esterno 82,7 mm.		
724	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 22/8 Ø fori 8 mm. Ø foro centrale 11,4 mm. Ø esterno 82,7 mm.		
725	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 22/10 Ø fori 10 mm. Ø foro centrale 11,4 mm. Ø esterno 82,7 mm.		
726	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 22/12 Ø fori 12 mm. Ø foro centrale 11,4 mm. Ø esterno 82,7 mm.		
727	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 22/16 Ø fori 16 mm. Ø foro centrale 11,4 mm. Ø esterno 82,7 mm.		



Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
Modello 32 - SALVADOR			
735	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 32/2 Ø fori 3 mm. Ø foro centrale 13,3 mm. Ø esterno 99,7 mm.		
736	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 32/4,5 Ø fori 4,5 mm. Ø foro centrale 13,3 mm. Ø esterno 99,7 mm.		
737	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 32/6 Ø fori 6 mm. Ø foro centrale 13,3 mm. Ø esterno 99,7 mm.		
738	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 32/8 Ø fori 8 mm. Ø foro centrale 13,3 mm. Ø esterno 99,7 mm.		
739	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 32/10 Ø fori 10 mm. Ø foro centrale 13,3 mm. Ø esterno 99,7 mm.		
Modello 42 - SALVADOR			
745	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 42/4,5 Ø fori 4,5 mm. Ø foro centrale 20,4 mm. Ø esterno 130 mm.		
746	PIASTRA AUTOAFFILANTE INOX MOD. 42/8 Ø fori 8 mm. Ø foro centrale 20,4 mm. Ø esterno 130 mm.		


Su richiesta siamo in grado di fornirVi anche le misure non presenti a catalogo

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
80400	KIT GIUNTO NYLON <i>per Stendipizza M30-36-45-45/60</i>	IGF FRIULCO FIMAR OEM	
80401	INGRANAGGIO ELICOIDALE RIF. 048 <i>per Stendipizza M30</i>	IGF FRIULCO FIMAR OEM	
80402	INGRANAGGIO ELICOIDALE RIF. 049 <i>per Stendipizza M30-36-45-45/60</i>		
80403	GIUNTO MASCHIO / FEMMINA <i>per Dilaminatrice serie RM...</i>	PIZZAGROUP	
80404	INGRANAGGIO ECCENTRICO	PIZZAGROUP	
80405	INGRANAGGIO CILINDRICO <i>per Dilaminatrice serie RM...</i>		
80410	MOLLA RASCHIALAMA	FRIULCO IGF	
80411	MOLLA RASCHIAPASTA	PIZZAGROUP	
80412	GRUPPO REGOLATORE SPESSORE <i>per Dilaminatrice serie RM...</i>	PIZZAGROUP	


Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
660	PIEDINO IN GOMMA MA 5 dimensioni esterne ø 36 x 27 mm.		
661	PIEDINO IN GOMMA TIPO BASSO MA 5 dimensioni esterne ø 35 x 24 mm.		
662	PIEDINO IN GOMMA MA 6 dimensioni esterne ø 48 x 40 mm.		
663	PIEDINO IN GOMMA MA 8 dimensioni esterne ø 48 x 40 mm.		
664	PIEDINO IN GOMMA TIPO BASSO MA 8 dimensioni esterne ø 48 x 33 mm.		
665	PIEDINO A VENTOSA MA 10 dimensioni esterne ø 48 x 34 mm.		
666	PIEDINO IN GOMMA MA 8 dimensioni esterne ø 35 x 13 mm.		
667	PIEDINO IN GOMMA MA 10		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
5525	RESISTENZA A FILO NiCr. 0,80 vendita al metro lineare <i>per macchine confezionatrici e sottovuoto</i>		
5526	RESISTENZA PIATTA vendita al metro lineare <i>per macchine confezionatrici e sottovuoto</i>		
5527	NASTRO TEFLON vendita al metro lineare <i>per macchine confezionatrici e sottovuoto</i>		
5528	BARRA IN TEFLON vendita al metro lineare <i>per macchine confezionatrici e sottovuoto</i>		
150	OLIO MULTILUBE 32 Lt.1 idoneo per pompe da 3÷25 m ³ <i>per macchine confezionatrici e sottovuoto</i>		
151	OLIO MULTILUBE 100 Lt.1 idoneo per pompe da 40÷160 m ³ <i>per macchine confezionatrici e sottovuoto</i>		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
500	KIT COMPLETO AFFETTATRICE CE portata max 0,75Hp (2)A 400V. alimentazione 230/400V. 50/60Hz. scatola stagna IP54 comandi in bassa tensione 24V. dimensioni 107 x 107 x 57 mm.		
512	PULSANTIERA ON - OFF	UNIVERSALE	
501	PROTEZIONE PULSANTIERA		
503	SCHEDA BASSA TENSIONE		
502	KIT COMPLETO TRITACARNE CE portata max 5Hp (6)A 400V. alimentazione 230/400V. 50/60Hz. scatola stagna IP54 comandi in bassa tensione 24V. dimensioni 107 x 107 x 57 mm.		
512	PULSANTIERA ON - OFF	UNIVERSALE	
501	PROTEZIONE PULSANTIERA		
504	SCHEDA BASSA TENSIONE		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
506	KIT COMPLETO AFFETTATRICE CE portata max 0,75Hp (2)A 230V. alimentazione 230V. 50/60Hz. scatola stagna IP54 comandi in bassa tensione 24V. dimensioni 107 x 107 x 57 mm.	UNIVERSALE	
505	KIT COMPLETO TRITACARNE CE INVERSIONE / DOPPIA VELOCITA' portata max 5Hp 12 (6)A 400V. alimentazione 400V. 50/60Hz. scatola stagna IP54 comandi in bassa tensione 24V. dimensioni 115 x 155 x 75 mm.	UNIVERSALE	
513	PULSANTIERA MARCIA / ARRESTO		
519	PROTEZIONE PULSANTIERA		
509	KIT COMPLETO PELAPATATE CE portata max 5Hp 12 (6)A 400V. alimentazione 230/400V. 50/60Hz. temporizzatore meccanico 6 minuti scatola stagna IP54 comandi in bassa tensione 24V. dimensioni 195 x 150 x 75 mm.	UNIVERSALE	
520	SCHEDA AFFETTATRICE portata mac 0,3 HP 230V. <i>per Affettatrice serie domestica</i>	UNIVERSALE	

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
507	SCHEDA BASSA TENSIONE 230V.		
508	SCHEDA BASSA TENSIONE 230/400V.		
510	PULSANTIERA COMPLETA tipo piccolo 120 x 47 mm. con scheda elettronica comandi	SIRMAN	
511	PULSANTIERA COMPLETA tipo grande 149 x 55 mm. con scheda elettronica comandi		
521	MASCHERINA GOMMATA PULSANTIERA		
516	PULSANTIERA OVALE ON - OFF dimensione esterna 130 x 41 mm. <i>per Affettatrice AGATA-GEMMA-MIRRA-VAS</i> <i>per Cutter C4 - C6 - C9 - C15</i> <i>per Pelapatate PP4E.. - PP6E..</i>	SIRMAN	
517	PULSANTIERA OVALE CON INVERSIONE dimensione esterna 130 x 41 mm. adattabile SOLO alla versione nuova prod. 2008 <i>per Tritacarne</i>	SIRMAN	
518	PULSANTIERA ON - OFF dima di foratura 45 x 21 mm. con bobina di sicurezza bifase <i>per Affettatrice MIRRA 220/300 - GP - TC12</i>	SIRMAN	

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
515	PULSANTIERA MECCANICA ON - OFF con lampada spia 230V. 50Hz		
514	PULSANTE DI SICUREZZA A FUNGO contatto NC con sblocco manuale		
522	GHIERA MICRO VERDE	OMAS	
523	CAPPUCCIO VERDE		
524	GHIERA MICRO ROSSA		
525	CAPPUCCIO ROSSO		
6223	MICRO MAGNETICO NO corrente nominale 0,04A 250V.		
6226	MICRO MAGNETICO NO corrente nominale 0,05A 250V.		
3974	MICRO MAGNETICO NO corrente nominale 0,05A 230V.		
6206	MAGNETE		
6230	MAGNETE		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
80001	SMERIGLIO Ø 40-6-10 FINE		
80002	SMERIGLIO Ø 40-6-7,8 FINE		
80003	SMERIGLIO Ø 40-10-8 FINE		
80004	SMERIGLIO Ø 43-6-8 FINE		
80005	SMERIGLIO Ø 43-8-10 FINE		
80006	SMERIGLIO Ø 45-6-10 FINE		
80007	SMERIGLIO Ø 45-6-7 FINE		
80008	SMERIGLIO Ø 45-6-8 FINE		
80009	SMERIGLIO Ø 45-6-9 GROSSA		
80010	SMERIGLIO Ø 45-8-10 FINE		
80011	SMERIGLIO Ø 45-8-7 FINE		
80012	SMERIGLIO Ø 45-8-8 GROSSA		
80013	SMERIGLIO Ø 48-6-8 FINE		
80014	SMERIGLIO Ø 50-6-7 FINE		
80015	SMERIGLIO Ø 50-6-8 FINE		
80016	SMERIGLIO Ø 50-6-9 GROSSA		
80017	SMERIGLIO Ø 50-8-8 FINE		
80018	SMERIGLIO Ø 50-8-8 GROSSA		
80019	SMERIGLIO Ø 51-8-7,5 FINE		
80020	SMERIGLIO Ø 51-14,3-7 FINE		

Codice Code	Descrizione Description	Ricambi adattabili Adaptable for	Illustrazione Illustration
80049	SMERIGLIO C/MOZZO Ø 40-6-7 FINE		
80050	SMERIGLIO C/MOZZO Ø 40-6-7 GROSSA		
80051	SMERIGLIO C/MOZZO Ø 45-6-8 FINE		
80052	SMERIGLIO C/MOZZO Ø 45-6-8 GROSSA		
80053	SMERIGLIO C/MOZZO Ø 50-6-8 FINE		
80054	SMERIGLIO C/MOZZO Ø 50-6-8 GROSSA		
80055	SMERIGLIO C/MOZZO Ø 50-8-8 FINE		
80056	SMERIGLIO C/MOZZO Ø 50-8-9 GROSSA		
80057	SMERIGLIO C/MOZZO Ø 54-8-8 FINE		
80060	SMERIGLIO TAZZA Ø 48-8-15 GROSSA		
80061	SMERIGLIO TAZZA Ø 48-14,3-15 FINE		
80062	SMERIGLIO TAZZA Ø 48-14,3-15 GROSSA		
80063	SMERIGLIO TAZZA Ø 51-8-12 FINE		
80064	SMERIGLIO TAZZA Ø 51-8-12 GROSSA		
80065	SMERIGLIO TAZZA Ø 51-14,3-15 GROSSA		

codice pagina

150	889	623	871	6226	893	80111	869	80311	881
151	889	624	871	6230	893	80112	869	80330	881
500	890	640	883	13845	876	80113	869	80331	881
501	890	641	883	13846	876	80114	869	80332	882
501	890	642	883	80001	894	80115	869	80333	882
502	890	650	872	80002	894	80116	869	80334	882
503	890	651	872	80003	894	80117	869	80335	882
504	890	652	872	80004	894	80118	869	80336	882
505	891	653	872	80005	894	80130	870	80337	882
506	891	660	888	80006	894	80131	870	80400	887
507	892	661	888	80007	894	80132	870	80401	887
508	892	662	888	80008	894	80133	870	80402	887
509	891	663	888	80009	894	80134	870	80403	887
510	892	664	888	80010	894	80135	870	80404	887
511	892	665	888	80011	894	80136	870	80405	887
512	890	666	888	80012	894	80137	870	80410	887
512	890	667	888	80013	894	80138	870	80411	887
513	891	700	883	80014	894	80139	870	80412	887
514	893	701	883	80015	894	80141	870		
515	893	702	883	80016	894	80150	870		
516	892	710	884	80017	894	80151	870		
517	892	711	884	80018	894	80152	870		
518	892	712	884	80019	894	80160	874		
519	891	713	884	80020	894	80161	874		
520	891	714	884	80049	895	80162	874		
521	892	715	884	80050	895	80170	874		
522	893	720	885	80051	895	80171	874		
523	893	721	885	80052	895	80172	875		
524	893	722	885	80053	895	80173	875		
525	893	723	885	80054	895	80174	875		
600	877	724	885	80055	895	80175	875		
601	877	725	885	80056	895	80176	875		
602	878	726	885	80057	895	80180	871		
603	878	727	885	80060	895	80181	871		
604	878	735	886	80061	895	80182	871		
605	878	736	886	80062	895	80190	873		
606	878	737	886	80063	895	80191	873		
607	877	738	886	80064	895	80192	873		
608	877	739	886	80065	895	80193	873		
609	877	745	886	80100	869	80300	880		
610	877	746	886	80101	869	80301	880		
611	877	3888	876	80102	869	80302	880		
612	878	3889	876	80103	869	80303	880		
614	879	3974	893	80104	869	80304	880		
615	879	5525	889	80105	869	80305	881		
616	879	5526	889	80106	869	80306	881		
617	879	5527	889	80107	869	80307	880		
620	871	5528	889	80108	869	80308	881		
621	871	6206	893	80109	869	80309	881		
622	871	6223	893	80110	869	80310	880		

SM COMMERCIALE S.R.L.
Via E. Macrelli, 83
47521 Cesena (FC) Italy
Tel. +39 0547 612292
Fax. +39 0547 21771
www.smcommerciale.it
info@smcommerciale.it